


# JEVAO

Оборудование для прудов и водоемов



Электронный каталог 2018



## Помпы прудовые асинхронные

Помпы для подачи воды в фильтры для создания фонтанов и водопадов, а также для перекачки воды в искусственных водоёмах. Мощный мотор позволяет экономить до 50% электроэнергии и работает длительное время без выключения. Защита насоса от перегрузок – термоавтомат. Благодаря улучшенным характеристикам, насосы способны пропускать частицы до 6 мм, тем самым способны выкачивать достаточно грязную воду.



### AMP-10000

**Помпа прудовая асинхронная**  
120вт, 10000л/ч, h 4,5м,  
350x310x145мм, Кабель 10м

### AMP-13000

**Помпа прудовая асинхронная**  
130вт, 13000л/ч, h 5м,  
380x340x160мм, кабель 10м

### AMP-16000

**Помпа прудовая асинхронная**  
180вт, 15500л/ч, h 5,5м,  
380x340x160мм, кабель 10м

### AMP-18000

**Помпа прудовая асинхронная**  
220вт, 17500л/ч, h 6м,  
380x340x180мм, кабель 10м

### AMP-6500

**Помпа прудовая асинхронная**  
65вт, 6200л/ч, h 3,5м,  
350x310x145мм, кабель 10м

## Помпы фонтанные

Помпы фонтанные предназначены для небольших водоёмов, просты в обслуживании и эксплуатации.



### PF-2000

Помпа фонтанная с двумя насадками  
35вт, 2000л/ч, h 2,5м, кабель 10м,  
217x125x120мм

### PF-3000

Помпа фонтанная с тремя насадками  
60вт, 3000л/ч, h 2,8м, кабель 10м,  
239x145x133мм

### PF-4000

Помпа фонтанная с тремя насадками  
75вт, 4000л/ч, h 2,9м, кабель 10м,  
239x145x133мм

### PF-5 000

Помпа фонтанная с тремя насадками  
98вт, 5000л/ч, h 3,6м, кабель 10м,  
264x155x141мм

## Пылесос для пруда

Пылесос для пруда предназначен для удаления мелких камней, опавшей листвы и песка.

Особенности: спиральный шланг длиной 6 метров, диаметр 1,5 дюйма, мощный электрический мотор с низким потреблением электроэнергии, переключатель удаленного управления, регулируемая телескопическая рукоятка пылесоса. Экологически безопасен для флоры и фауны водоема.



**РС-1**

### Пылесос для пруда

220вт, 6000 л/ч, h 5м,  
всасывающий шланг 6 м, кабель 10м



## Скиммер прудовый

Предназначен для удаления с поверхности водоема листвы, веток, остатков корма рыб и других загрязнений. Собранные загрязнения попадают в корзину - улавливатель, которая потом легко чистится. Является обязательным дополнением к фильтрационной системе. Помимо эффективной очистки воды, способствует поддержанию постоянной температуры воды и создает дополнительную аэрацию. Скиммер приспособляется к уровню воды (плавающий) и прост в очистке.

### SK-30

**Скиммер прудовый  
с помпой 45вт**

2500л/ч, 297x267x238мм,  
кабель 10м

### SK-40

**Скиммер прудовый  
с помпой 60вт**

3000л/ч, 350x310x300мм,  
кабель 10м

### SK-50

**Скиммер прудовый  
без помпы**

желательна помпа 4500л/ч,  
Диам. 350мм, h 865мм



## Фильтры прудовые

Биомеханические напорные фильтры с встроенным УФ-стерилизатором и индикатором засорения. На 3/4 высоты можно закапывать в землю, что упрощает декорирование. Вода проходит трёхступенчатую очистку: механическую, ультрафиолетовое облучение и биологическую фильтрацию.

### PF-10E

**Фильтр напорный  
на пруд 4000л**  
объём фильтра 10л,  
UV 9вт, 287x287x403мм



### PF-20E

**Фильтр напорный  
на пруд 10000л**  
объём фильтра 20л,  
UV 18вт, 375x375x595мм



### PF-30E

**Фильтр напорный  
на пруд 13000л**  
объём фильтра 30л,  
UV18вт, 375x375x635мм

